

| ESPECIFICACIONES                                        | GL                           | GF |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|----|
| <b>Motor eléctrico - Tipo</b>                           |                              |    |
| Motor síncrono de imán permanente inteligente - 11 en 1 |                              |    |
| Potencia motor (kW/HP)                                  | 85 / 114                     |    |
| Torque máximo (Nm)                                      | 150                          |    |
| Modos de manejo                                         | Eco / Comfort / Sport        |    |
| Aceleración 0-50 km/h (segundos)                        | 4.6                          |    |
| Aceleración 0-100 km/h (segundos)                       | 11.5                         |    |
| Dirección eléctrica asistida (EPS)                      | ●                            |    |
| Suspensión delantera / trasera                          | Tipo MacPherson / Multi-link |    |
| Tracción                                                | Trasera                      |    |
| Velocidad máxima (km/h)                                 | 130                          |    |
| Autonomía* NEDC (km)                                    | 395                          |    |
| Consumo combinado de energía eléctrica NEDC (kWh/100km) | 11.8                         |    |
| <b>Batería - Tipo</b>                                   |                              |    |
| LFP                                                     |                              |    |
| Capacidad (kWh)*                                        | 39.4                         |    |
| Conector Tipo 2 (CCS2)                                  | ●                            |    |
| Tiempo de carga AC, 10%~100% SOC (horas)                | 6.5                          |    |
| Tiempo de carga DC, 30%~80% SOC (minutos)               | 25                           |    |
| Potencia máxima de carga DC (kW)                        | 70                           |    |
| Sistema de alerta acústica a baja velocidad (AVAS)      | ●                            |    |
| Conexión Vehicle to Load (V2L)                          | ●                            |    |
| Sistema de regeneración de energía                      | ●                            |    |

| DIMENSIONES Y CAPACIDADES                                        | GL                    | GF         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| <b>Altura sobre el suelo (mm)</b>                                |                       |            |
| Con carga: 130 / Sin carga: 160                                  |                       |            |
| Largo / Ancho / Alto (mm)                                        | 4,135 / 1,805 / 1,580 |            |
| Distancia entre ejes (mm)                                        | 2,650                 |            |
| Ancho entre vías: delantera / trasera (mm)                       | 1,555 / 1,575         |            |
| Radio de giro (m)                                                | 4.95                  |            |
| Capacidad de cajuela trasera (L) Asientos en posición / plegados | 375 / 1,320           |            |
| Capacidad de cajuela delantera (L)                               | 70                    |            |
| Capacidad de pasajeros                                           | 5                     |            |
| Llantas con rines de acero con cubierta decorativa               | 205/65 R15            | —          |
| Llantas con rines de aluminio                                    | —                     | 205/60 R16 |
| Lata de auxilio en caso de pinchadura                            | ●                     |            |
| Peso vehicular (kg)                                              | 1,300                 |            |

| CARACTERÍSTICAS EXTERIORES                                                 | GL | GF |
|----------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <b>Moldura con cromo inferior de puerta</b>                                |    |    |
| —                                                                          |    |    |
| Espejos exteriores con ajuste eléctrico y calefactados                     | ●  |    |
| Faros delanteros LED con iluminación automática y función "Follow me home" | ●  |    |
| Faros traseros de posición de LED                                          | ●  |    |
| Faro de niebla trasero                                                     | ●  |    |
| Luz de marcha diurna LED                                                   | ●  |    |
| Función de verano con llave inteligente                                    | ●  |    |
| Limpiaparabrisas frontal                                                   | ●  |    |
| Manijas de puerta parcialmente ocultas                                     | ●  |    |

| CARACTERÍSTICAS INTERIORES                                                                 | GL | GF |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <b>Aire acondicionado manual con salida para segunda fila</b>                              |    |    |
| ●                                                                                          |    |    |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico (6)                                             | —  | ●  |
| Asiento del conductor con ajuste manual (6)                                                | ●  | —  |
| Asiento del copiloto con ajuste manual (4)                                                 | ●  |    |
| Asientos de segunda fila plegables 60:40 manualmente                                       | ●  |    |
| Cabeceras en todas las plazas                                                              | ●  |    |
| Consola central con portavasos, espacio de almacenamiento y reposabrazos para primera fila | ●  |    |
| Espejo retrovisor interior con ajuste manual antirreflejante                               | ●  |    |
| Guantera tipo cajón de 10L de capacidad                                                    | —  | ●  |
| Luces LED delanteras y traseras de lectura                                                 | ●  |    |
| Iluminación ambiental multicolor LED                                                       | —  | ●  |
| Puertos USB (Tipo-A x2 / Tipo-C x1)                                                        | ●  |    |
| Vestiduras de asientos con piel sintética                                                  | ●  |    |

COLOR INTERIOR



GRIS OSCURO

COLOR EXTERIOR

  
BLANCO CERÁMICO

  
PLATA ESTAÑO

  
VAINILLA

  
VERDE MATCHA

  
GRIS CENIZO

Las especificaciones aplican para EX2 2026. Geely Auto México Corporation se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, versiones, equipos o especificaciones.

Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales por las limitaciones del proceso de impresión.

\*Los valores de autonomía indicados para vehículos eléctricos (distancia que este puede recorrer sin necesidad de detenerse para recargar la batería), se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, por lo que esta puede variar dependiendo de diferentes factores incluyendo, de manera enunciativa y no limitativa: (i) capacidad de su batería, (ii) uso del motor, (iii) características de vehículo, (iv) hábitos de manejo del usuario, (v) condiciones climáticas y del camino, entre otros.

El tiempo de carga varía según el tipo de cargador empleado, y su disponibilidad dependerá de la infraestructura de carga disponible.

Este vehículo integra los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021.

\*\*No todos los teléfonos inteligentes son compatibles, verificar disponibilidad en su modelo telefónico.

\*\*\*Servicio de Geely App incluido por 2 años desde la fecha de compra del auto.

| CARACTERÍSTICAS INTERIORES                                                  | GL | GF |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <b>Vidrios de un toque arriba/abajo con función anti-aprisionamiento</b>    |    |    |
| ●                                                                           |    |    |
| Viseras para conductor y copiloto con espejo de vanidad                     | ●  | —  |
| Viseras para conductor y copiloto con espejo de vanidad iluminado           | —  | ●  |
| Volante multifuncional forrado con piel sintética y ajuste manual de altura | ●  |    |

| TECNOLOGÍA E INFOENTRETENIMIENTO                                   | GL        | GF        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Cargador inductivo para smartphone**</b>                        |           |           |
| —                                                                  |           |           |
| Conectividad Bluetooth® e integración con teléfonos inteligentes** | ●         |           |
| Cámara de reversa                                                  | ●         | —         |
| Control y monitoreo con Geely App***                               | —         | ●         |
| Imagen panorámica de 540°                                          | —         | ●         |
| Integración con CarPlay y Android Auto                             | ●         |           |
| Panel de instrumentos TFT de 8.8"                                  | ●         |           |
| Pantalla HD táctil central de infoentretenimiento de 14.6"         | ●         |           |
| Radio FM                                                           | ●         |           |
| Sistema de audio                                                   | 4 Bocinas | 6 Bocinas |

| SEGURIDAD                                                                   | GL | GF |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <b>Asistente de arranque en pendiente y control de descenso (HSA / HDC)</b> |    |    |
| ●                                                                           |    |    |
| Asistente de frenado (BAS)                                                  | ●  |    |
| Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto                          | ●  |    |
| Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto                          | ●  |    |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina (2)                                   | ●  |    |
| Cierre de seguros automático sensible a la velocidad                        | ●  |    |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todas las plazas                     | ●  |    |
| Recordatorio de cinturón de seguridad para conductor                        | ●  |    |
| Desempañador de vidrio trasero                                              | ●  |    |
| Freno de mano electrónico (EPB) con Auto-Hold                               | ●  |    |
| Frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido             | ●  |    |
| Monitor de presión de llantas directo (TPMS)                                | ●  |    |
| Prevención anti vuelco (ARP)                                                | ●  |    |
| Seguro de niños en puertas traseras                                         | ●  |    |
| Sensores de estacionamiento traseros                                        | ●  |    |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS)                                         | ●  |    |
| Sistema de anclaje ISOFIX                                                   | ●  |    |
| Sistema de alarma e inmovilizador                                           | ●  |    |
| Sistema de control de tracción (TCS)                                        | ●  |    |
| Sistema de distribución electrónica de frenado (EBD)                        | ●  |    |
| Sistema electrónico de estabilidad (ESC)                                    | ●  |    |

| SISTEMAS AVANZADOS A LA CONDUCCIÓN - ADAS     | GL | GF |
|-----------------------------------------------|----|----|
| <b>Advertencia de colisión frontal (FCW)</b>  |    |    |
| —                                             |    |    |
| Advertencia de salida de carril (LDW)         | —  | ●  |
| Control activo de luces altas (IHBC)          | —  | ●  |
| Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) | —  | ●  |
| Frenado de emergencia autónomo (AEB)          | —  | ●  |

# GEELY EX2


## 2026





# GEELY EX2

CONECTA CON TU PRIMER ELÉCTRICO



- ❖ Motor síncrono de imán permanente inteligente 11 en 1 de 85kW/114HP y 150 Nm
- ❖ Batería de 39.4kWh con autonomía de 395km NEDC\*
- ❖ Suspensión independiente en las cuatro ruedas
- ❖ Tracción trasera

LA NUEVA GEELY EX2 ES UNA DECLARACIÓN DE SOFISTICACIÓN Y ELEGANCIA GRACIAS A SU TAMAÑO, DISEÑO Y TECNOLOGÍAS, HACIÉNDOLA LA MEJOR DE SU CLASE.



DISEÑO FRONTAL SONRIENTE Y UNA CLASICA PROPORCION ÁUREA



• Rines de aluminio 16" con diseño de trébol



• Apertura y cierre con un botón



• Faros delanteros LED con iluminación automática









• Control de velocidad crucero adaptativo (ACC)



• Advertencia de salida de carril (LDW)



• Frenado de emergencia autónomo (AEB)



• 6 bolsas de aire:  
2 frontales  
2 laterales  
2 laterales tipo cortina



• Ingeniería de empaque óptima: tasa de utilización ultraalta del 85 % del auto y diseño de seguridad centrado en la batería.



- Vestiduras de asientos con piel sintética
- Cabeceras en todas las plazas
- Imagen panorámica de 540°
- **CONTROL Y MONITOREO DEL VEHÍCULO CON GEELY APP**

- Garantía defensa a defensa por 6 años o 150,000 km
- Garantía batería HV, motor eléctrico y controlador de motor: 8 años o 200,000 km
- Road assistance

150 000 KM  
**6 AÑOS GARANTÍA**

200 000 KM  
**8 AÑOS GARANTÍA**

**ROAD ASSISTANCE**



# ¿QUÉ ES GEELY?



Geely Holding, fundada en 1986, ingresó al sector automotriz en 1997 y hoy es una de las marcas líderes de la industria. Desde 2012 figura en la lista Global 500 de Fortune y en 2023 fue reconocida por Brand Finance como una de las 10 marcas automotrices más valiosas, siendo la única empresa china en lograrlo. Con más de 140,000 empleados en el mundo, ha invertido más de 200 mil millones de RMB en innovación y desarrollo, fortaleciendo su liderazgo global.

## MARCAS GEELY HOLDING

GEELY AUTO - ZEEKR - VOLVO - LYNK&CO - PROTON - LOTUS - LEVC - RADAR - LIVAN - POLESTAR



## CENTROS DE DISEÑO Y DESARROLLO



### CENTROS DE INVESTIGACIÓN



Hangzhou - China



Gothenburg - Sweden



Ningbo - China



Coventry - UK

### CENTROS DE DISEÑO



Shanghai - China



Gothenburg - Sweden



Coventry - UK



Milan - Italy